

FUNKGESTEUERTES CHOKERSYSTEM



LUDWIGCHOKER

KONTAKT



LUDWIGSYSTEM

GMBH & CO KG

LUDWIG SYSTEM GmbH & Co KG
Am Kraftwerk 3
83435 Bad Reichenhall

T +49 8651 7656 730
E info@ludwigsystem.com
W www.ludwigsystem.com

WWW.LUDWIGSYSTEM.COM

ANWENDUNG



KLINKE
SPANNEN UND
IM GEHÄUSE
EINRASTEN

BAUM
UMSCHLINGEN
UND SEILNIPPEL
IN DEN CHOKER
EINSETZEN



LAST ANHEBEN
UND ABSETZEN

CHOKER PER
FERNBEDIENUNG
ÖFFNEN



VORTEILE

EFFIZIENZ

Mehr Arbeitsgänge
durch Zeitersparnis

SICHERHEIT

Reduktion der Gefahr durch
Wegfall der Abhängetätigkeit



**EINFACH ZU SETZEN UND
PER KNOPFDRUCK ZU LÖSEN:
EINZELN ODER IN GRUPPEN**

LIEFERUMFANG

LUDWIGCHOKER



KOFFER



FERNBEDIENUNG



REPEATER



MONTAGE-WERKZEUG



2 ERSATZKAPPEN

IDEAL IN SCHWIERIGEM
GELÄNDE IN VERBINDUNG
MIT SEILGERÄTEN

TECHNISCHE DATEN

LUDWIGCHOKER

IN ZWEI GRÖSSEN

64

69

TRAGFÄHIGKEIT

4,5 T

10 T

EIGENGEWICHT

1,8 KG

2,2 KG

FUNKREICHWEITE

30 M

SEILDURCHMESSER

11 – 13 MM

FUNKFREQUENZ

868 MHZ

**ZUVERLÄSSIG –
BEDIENERFREUNDLICH –
ROBUST**